

# Lần đầu làm chuyện ấy có bị chảy máu không? Bình thường thế nào

Lần thứ nhất làm chuyện ấy liệu có mắc chảy máu không là vấn đề chung của mọi phụ nữ khi họ chuẩn bị trao lần thứ nhất của bản thân dành cho người đấy. Rất nhiều người lo ngại về việc lần quan hệ ban đầu này sẽ mang đến trải nghiệm không tích cực sau này, cảm nhận hứng thú lên đỉnh có nguy cơ sẽ không diễn ra mà thay vào ví dụ sự cảm giác đau về mặt sức khỏe. Nhằm có nguy cơ làm rõ rệt nguyên nhân *tại sao quan hệ lần thứ nhất mắc chảy máu* thì mời bạn cộng để ý bài viết dưới đây.

## Lần thứ nhất làm chuyện ấy liệu có mắc chảy máu không?

Với vấn đề “lần ban đầu làm chuyện ấy liệu có mắc chảy máu không?” thì lời giải đáp mà các bác sĩ chỉ ra là liệu có. Nếu như ở phái mạnh, việc quan hệ lần thứ nhất có nguy cơ mang đến dành cho họ rất nhiều trải nghiệm thích thú cùng với cảm thấy hứng thú vì cực khoái mang đến thì với phái phụ nữ Việc đó lại quả ngược triệt để.

Dựa vào bảng tìm hiểu các bạn phụ nữ đã từng trải qua lần thứ nhất thì có nguy cơ phỏng đoán được, hơn 50% số người đồng tình là họ cảm thấy cảm giác đau trong lần thứ nhất quan hệ, đặc biệt âm hộ của họ còn mắc chảy máu vì cần phải tiếp nhận đột ngột “cậu bé” của các chàng trai.

Nếu như khúc dạo đầu trước đấy diễn ra trơn tru thì cơn cảm giác đau sẽ không lâu ngày quá lâu, nhưng mà với người hứng thú quá đà họ có nguy cơ vô tình làm cho âm hộ phụ nữ mắc sưng vì không giới hạn làm các động tác quá mạnh bạo. Dựa vào trường hợp như thế, dấu hiệu của người phụ nữ khi nhận được kích ứng là họ thở gấp nhanh hơn, tim đập nhanh, ngực sưng tấy cùng với Không những vậy lưu số lượng máu sẽ chú trọng rất nhiều về phía âm hộ.

Khi chỗ kín mắc căng quá nhiều, "cậu bé" của phái mạnh sẽ ngay tức thì tiến trực tiếp vào phía bên trong Mặt khác làm rách màng trinh của phái phụ nữ. Họ sẽ cảm nhận Việc đó ngay tức thì khi xuất hiện phần bụng của bản thân khá nhói nhẹ cùng với chỗ âm hộ cảm thấy cực kỳ thốn. Cảnh phái mạnh cần thiết làm nhẹ nhàng, chờ tới khi nào các bạn phụ nữ bắt kịp tốc độ của bản thân cùng với quen dần với kích thước "cậu bé" thì mới tăng cường tốc độ.

Sau khi làm chuyện ấy xong, bạn sẽ xuất hiện phần máu âm hộ nhỏ xuất cả ga giường Việc đó cũng cho thấy một điều là màng trinh của bạn đã từng rách triệt để khi liệu có sự khai bỏ Khoảng đối phương.

Khi này, điều bạn cần phải làm là làm sạch cá nhân dành cho thật sạch sẽ, có nguy cơ dùng dung dịch làm sạch Nhằm rửa trôi máu cùng với phòng chống trường hợp mắc viêm nhiễm. Không nên đi lại hay cử động mạnh, không quan hệ ngay tắp lự ngay tức thì cùng với chờ tới khi nào phần thân sau ổn định lại triệt để thì hãy làm chuyện ấy sau.

có nguy cơ bạn quan tâm: quan hệ chảy máu là gì? nguy hiểm như thế nào? coi liền bài viết

## Nguyên nhân làm cho chảy máu ở lần thứ nhất quan hệ

Tình trạng chảy máu âm hộ ở phụ nữ sau khi quan hệ lần thứ nhất có nguy cơ bắt nguồn Khoảng rất nhiều nguyên nhân không giống nhau, Dựa vào số lượng máu thoát ra rất nhiều hay ít thì nó còn tùy thuộc vào cơ địa của từng người.

Theo các bác sĩ sản phụ khoa cho rằng, số lượng máu mà thoát ra ít thì chúng sẽ nhanh chóng khô lại sau một thời gian, nó sẽ không ảnh hưởng rất nhiều tới người của phái phụ nữ. Dưới đây là các nguyên nhân đặc trưng gây chảy máu trong quá trình làm chuyện ấy lần thứ nhất bao gồm:

- Ban đầu, nếu như đối phương không chuẩn bị khúc dạo đầu kỹ cùng với đặc biệt là dùng rất nhiều sức hay mạnh bạo thì có nguy cơ gây rách màng trinh gây việc "cô bé" sẽ mắc thương tổn, chảy xước.
- Lực ma sát mạnh tới Khoảng "cậu bé" của phái mạnh còn không là họ đâm không đúng khu vực cũng đều làm niêm mạc âm hộ, Do đó chỗ kín thay vì ẩm ướt thì nó sẽ khô lại, gây chảy máu, nhiễm trùng.
- Rách tầng sinh môn hay rách cộng quần áo có nguy cơ gây thủng tới ổ bụng, mọi là vì ảnh hưởng quá mạnh cùng với thâm nhập mạnh bạo.
- Một điều nữa là bạn thực hiện các tư thế quan hệ nguy hiểm theo cần đến của đối phương, còn không là dùng quần áo chơi tình dục các yếu tố này cũng giúp làm cho âm hộ bạn mắc chảy máu.

- [phòng khám đa khoa thái hà](#)
- [phòng khám tốt nhất hà nội](#)
- [khám nam khoa ở đâu hà nội](#)
- [yếu sinh lý khám ở đâu](#)
- [chữa bệnh xuất tinh sớm ở đâu tốt ở Hà Nội](#)
- [cắt bao quy đầu ở đâu an toàn](#)
- [giá phẫu thuật cắt bao quy đầu](#)
- [phòng khám bệnh trĩ](#)
- [cắt trĩ bao nhiêu tiền](#)
- [khám phụ khoa ở đâu](#)
- [khám phụ khoa bao nhiêu tiền](#)
- [cách phá thai nhanh nhất](#)
- [giá hút thai](#)
- [địa chỉ phá thai an toàn](#)
- [điều trị sùi mào gà ở đâu](#)
- [chi phí xét nghiệm sùi mào gà](#)
- [bệnh lậu điều trị ở đâu](#)
- [trị hôi nách ở đâu](#)
- [4 cách trị hôi nách một lần khỏi cả đời tại nhà hiệu quả](#)
- 

## Lần thứ nhất quan hệ chảy máu liệu có thường thì không?

Lần thứ nhất làm chuyện ấy liệu có mắc chảy máu không? việc mắc chảy máu trong lần thứ nhất quan hệ là chuyện vô cùng thường thì, đây chỉ đơn giản là màng trinh bảo vệ ngăn biện pháp của bạn mắc rách khi "cậu bé" của phái mạnh đi tới sâu vào phía bên trong.

Tất nhiên là ở Việt phái mạnh cùng với các nước phương Đông thì trình đào thải của phụ nữ cực kỳ mực quan trọng, chiếc này đại diện dành cho sự trong trắng cùng với đặc điểm của con người họ cần phải là liệu có rất nhiều nơi vẫn đang các quan niệm cổ hủ về vấn đề này. Quan niệm chỉ ra rằng các cô gái còn trinh hay còn gọi là trinh phụ nữ sẽ cần phải giữ gìn trình đào thải của bản thân một biện pháp kỹ càng dành cho tới khi kết hôn.

Khi người phái mạnh ban đầu của họ làm chuyện ấy thì giọt máu trinh sẽ xuất hiện, nó đánh dấu dành cho bước đổi sang bản thân dành cho cô gái nay đã từng thật sự trưởng thành cùng với là người

phụ nữ tổng quát. Nhưng mà, việc quá đề dài sự trình đào thải cũng gây rất nhiều ảnh hưởng về mặt tâm lý, hạnh phúc cùng với danh dự dành cho người phụ nữ nếu như họ liệu có quan hệ trước hôn nhân.

Suy dành cho cộng, chuyện liệu có quan hệ hay không cùng với lỗ mà quan hệ liệu có mắc chảy máu sẽ tùy thuộc vào ý muốn của bạn. Nếu như bạn sẵn sàng xin chào trao chiếc ngàn vàng của bản thân dành cho nửa kia thì chẳng liệu có gì không đúng. Nhưng mà bạn cần thiết biết rõ về sức khỏe tâm lý của bản thân, chuyện bản thân liệu có lỗ có bầu bên ngoài mong muốn hay liệu có dùng tới biện pháp phòng tránh thai được bảo vệ không Nhằm phòng chống trường hợp xấu nhất sẽ diễn ra. (2)

## **Nguyên nhân quan hệ lần thứ nhất nhưng mà vẫn không chảy máu**

Thực tế liệu có các tìm hiểu đã từng chỉ ra rằng, số phần trăm phụ nữ *quan hệ lần thứ nhất mắc chảy máu* chỉ chiếm khoảng 37% cùng với liệu có tận 63% số lượng phụ nữ cho rằng khi làm chuyện ấy lần thứ nhất họ triệt để không chảy máu. Dưới đây là các nguyên nhân gây tình trạng tưởng chừng ví dụ thường ít gặp này bao gồm:

### **Một. Chưa có màng trinh vì bẩm sinh**

Lần thứ nhất làm chuyện ấy liệu có mắc chảy máu không? Nếu như không thì đây có nguy cơ là nguyên nhân. Ban đầu, việc làm cho phụ nữ không mắc phải tình trạng mắc chảy máu sau khi quan hệ tình dục lần thứ nhất không cần phải là họ đã từng “ân ái” trước đấy mà là vì bản thân họ nhắc Khoảng khi tạo thành đã từng chưa có màng trinh.

Việc đó hay còn gọi là chưa có trinh bẩm sinh, thường thì thì màng trinh là lớp màng sinh học, Dựa vào cơ địa của đã từng người mà nó liệu có tính chất cấu trúc không giống nhau. Khả năng trường hợp này diễn ra chỉ chiếm khoảng không.03%, đây là con số cực kỳ hiếm cùng với không phải người nào cũng mắc như thế. Nếu như bạn muốn xác định Rõ rệt màng trinh của bản thân liệu có sinh tồn hay không thì bạn cứ Đi tới tới thăm khám bác sĩ sản phụ khoa Nhằm được biết Rõ rệt thêm.

### **2. Màng trinh quá mỏng**

Màng trinh của phụ nữ vốn chỉ là một lớp màng mỏng Nhằm mà bảo vệ âm hộ không dành cho khói bụi hay các dị vật bất thường thâm nhập vào phía bên trong. Lớp màng này sẽ được bao bọc vì rất nhiều mao mạch đan xen vào nhau, Nếu như chịu cần phải ảnh hưởng nó sẽ rách xuất cùng với gây chảy máu. Nhưng mà trong trường hợp màng trinh vốn đã từng mỏng hay liệu có rất nhiều nguyên nhân mà nó mắc bào mòn gây việc chưa thể nào che phủ đầy đủ âm hộ.

Đây chính là nguyên nhân làm cho các phụ nữ không xuất hiện máu thoát ra trong lần quan hệ ban đầu. Mặt khác, còn liệu có trường hợp không giống diễn ra là khi “cậu bé” của phái mạnh thâm nhập vào cùng với làm rách màng trinh. Nhưng mà vì màng trinh quá mỏng mà vết rách này chỉ gây một ít máu, nó sẽ không vẩy ra ngoài cùng với thường hay nằm luôn trong âm hộ còn không là bám dính trên kia “cậu nhỏ”.

### **3. Màng trinh mắc rách Khoảng trước nhưng mà chưa biết**

Thay vì mãi hoang mang tới việc bản thân có nguy cơ mắc *chảy máu lần thứ nhất quan hệ* thì kết quả lại diễn ra triệt để không giống với các gì bạn đã từng nghĩ trước đấy. Khi trưởng thành, màng trinh của bạn sẽ không khó mắc rách vì các yếu tố ảnh hưởng ở ngoài ví dụ hoạt động quá mạnh, thủ dâm, tai nạn giao thông còn không là tham gia các môn thể dục ví dụ đi xe đạp, đua ngựa.

Các sự cố về việc dùng băng làm sạch, cốc nguyệt san cũng có nguy cơ diễn ra nếu như bạn không kỹ càng. Các trường hợp ví dụ Việc đó sẽ không làm bạn mắc rách màng trinh thì bạn đã từng lầm, chúng có nguy cơ diễn ra cùng với bạn sẽ chỉ nghĩ đơn giản là bản thân đang tới tháng. Vô tình trường hợp rách màng trinh ví dụ này không cần phải khi nào cũng gây cảm giác đau hay chảy máu quá nhiều. Bởi vì thế các bạn phụ nữ sẽ chưa thể nào biết được không kể việc bạn Đi tới thăm khám màng trinh của bản thân. (3)

#### **4. Màng trinh co giãn tích cực cùng với không mắc rách**

Lần thứ nhất làm chuyện ấy liệu có mắc chảy máu không? Nếu như không thì đây cũng có nguy cơ là nguyên nhân nhưng mà ít hơn. Nghe thì có vẻ khó khăn tin nhưng mà Nếu như màng trinh của bạn liệu có độ co giãn tích cực thì khi trải qua lần quan hệ ban đầu bạn sẽ không xuất hiện âm hộ của bản thân mắc chảy máu. Giải đáp rõ hơn là trong quá trình làm chuyện ấy, lớp màng đã từng mắc ép sang một bên cần phải là "cậu bé" chưa thể nào đâm trúng được lớp màng đấy Mặc dù liệu có thâm nhập vào phía bên trong. Việc đó cũng giải thích không khó hiểu tại sao mà bạn lại chẳng hề mắc gì sau khi trải qua đêm ban đầu đời nồng cháy như thế. (4)

### **Quan hệ lần thứ nhất mắc chảy máu như thế nào là bình thường? khi nào là bất thường?**

Ví dụ đã từng nhắc quan hệ lần thứ nhất mắc chảy máu là chuyện vô cùng thường thì. Rõ hơn là khi màng trinh của bạn mắc rách vì "cậu nhỏ" của chàng trai tiến trực tiếp vào sâu phía bên trong cùng với sờ tới tử cung, máu khi này sẽ vẩy xuất cùng với dính tới trên kia ga giường nằm. Bạn sẽ xuất hiện âm hộ của bản thân khá thốn một ít, nhưng mà khi đã từng quen với nhịp xuất vào cùng với tư thế quan hệ thì cơn cực khoái sẽ bắt ban đầu diễn ra, khi này bạn sẽ cảm thấy thăng hoa hơn.

Còn nếu như bạn mắc chảy máu âm hộ bất thường trong quá trình làm chuyện ấy lần thứ nhất thì cực kỳ có nguy cơ là bạn đang tới tháng, nếu như bạn không quan tâm tới ngày rụng dâu của bản thân cùng với không nên quan hệ vào ngày đấy thì khi làm tình nó vẫn sẽ diễn ra Dựa vào cơ địa.

Mặt khác, âm hộ của của bạn mắc chảy máu Mặc dù rằng bạn không thực hiện tư thế tình dục bất thường nào lại còn dùng sẵn gel bôi trơn thì cực kỳ có nguy cơ bạn đang mắc phải vấn đề nào đấy mối liên quan tới sản phụ khoa. Thay vì hoang mang cùng với lo sợ, bạn hãy trấn an bản thân bản thân cùng với Đi tới tới bệnh viện công lập thăm khám nhanh nhất Nhằm trị sớm.

### **Các vấn đề về chảy máu khi quan hệ lần thứ nhất**

Trong quá trình tìm hiểu chủ đề lần thứ nhất làm chuyện ấy liệu có mắc chảy máu không thì rất nhiều bạn phụ nữ cũng đặt xuất rất nhiều vấn đề không giống nhau mối liên quan tới vấn đề này bao gồm:

#### **Một. Quan hệ lần thứ nhất chảy máu liệu có có bầu không?**

Về chuyện quan hệ lần thứ nhất chảy máu liệu có có bầu không thì nó vẫn có nguy cơ diễn ra đặc biệt là trong trường hợp bạn không dùng tới các biện pháp phòng chống được bảo vệ. Tốt nhất là bạn cần phải bảo đối phương khi quan hệ tình dục cần thiết sở hữu bao dài su, Việc đó sẽ không làm cho tinh binh thâm nhập vào phía bên trong cùng với tiến sắp tới cổ tử cung.

Mặt khác, nó còn phòng chống được các bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục, không nên không mắc các bệnh về lậu, bệnh giang mai. Mặt khác, bạn cũng cần phải uống thuốc phòng tránh thai khẩn cấp ngay tức thì nếu như bạn làm chuyện ấy liền ở thời gian trứng rụng.

## **2. Quan hệ lần 2, lần 3 vẫn chảy máu liệu có thường thì không?**

Thực tế có nguy cơ kháng định, màng trinh của bạn một khi mắc rách thì số lượng máu sẽ chỉ đào thải xuất đúng một lần vào thời gian đầy cùng với người ta gọi ví dụ máu trinh. Nhưng mà nếu như tình trạng này vẫn diễn ra sau lần quan hệ vật dụng 2, 3 thì nó bất thường một tí nào. Khi này, chức năng dài là bạn đã từng mắc phải bệnh lý nào đấy về sản phụ khoa, nếu để lâu thì có nguy cơ bạn sẽ mắc ung thư cổ tử cung cùng với biến mất chức năng sinh con vĩnh viễn.

## **3. Lần thứ nhất làm chuyện ấy như thế nào là an toàn? Nếu như không được bảo vệ cần phải khắc phục như thế nào?**

Vì là lần thứ nhất quan hệ cả nam và nữ sẽ khó khăn mà không nên thuyên giảm trường hợp cực kỳ lúng túng vì thiếu Trình độ, nhưng mà Nhằm đảo bản được bảo vệ dành cho bản thân các bạn phụ nữ cần thiết chủ động làm giãn âm hộ của bản thân xuất bằng biện pháp không giới hạn dạo ban đầu cùng với nhờ sự trợ giúp của đối phương. Liệu có như thế thì khi phái mạnh đưa cậu nhỏ của bản thân vào phía bên trong, cơn cảm giác đau nhói sẽ không diễn ra quá lâu cùng với nó cũng không làm âm hộ bạn mắc sưng tấy hay mắc nhiễm trùng

Còn nếu như bạn chưa biết cần phải làm sao dành cho đúng thì hãy tự tìm hiểu các hiểu biết trên mạng, sắm các sản phẩm ví dụ gel bôi trơn Nhằm không làm thương tổn chỗ kín của cả hai. Nhớ là cần phải làm thật nhẹ nhàng, chỉ cần phải thử các tư thế làm tình truyền thống ví dụ doggy, cưỡi ngựa Nhằm người làm quen dần. Mặc dù lẫn máu thoát ra Khoảng lần quan hệ ban đầu thì bạn cũng đều không cảm thấy sợ vì bản thân đã từng phòng mắc vô cùng kỹ.

Nhìn chung, lần thứ nhất làm chuyện ấy liệu có mắc chảy máu không vẫn là một chủ đề về tâm lý khá mẫn cảm ở cả nam và nữ nhưng mà bạn cần thiết biết Nhằm mà chuẩn bị sẵn tâm lý dành cho bản thân trước khi mọi chuyện diễn ra. Liệu có một số người sẽ rơi vào trường hợp *quan hệ lần thứ nhất mắc chảy máu*, những lần như thế bạn cần thiết làm sạch cá nhân dành cho sạch sẽ cùng với uống sẵn thuốc phòng tránh thai Nhằm phòng chống chức năng có bầu bên ngoài mong muốn.